# Sikkerhedsdatablad

**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn:** **MC-DUR 2500 - Komponente A**

· **Artikelnummer:** 1429

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Polyurethanlak

· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

· **Producent/leverandør**
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.
Am Kruppwald 2-8
D-46238 Bottrop

Tel.: +49(0)2041-101-0
Fax.: +49(0)2041-101-384

· **For yderligere information:** Afdeling produktsikkerhed
msds@mc-bauchemie.com

· **1.4 Nødtelefon:**
Tel: +49 / (0)700 24112112 (MCR)
Tel.: +1 872 5888271 (MCR))

## PUNKT 2: Fareidentifikation

· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· **2.2 Mærkningselementer**

· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**

GHS07

· **Signalord** Advarsel

· **Faresætninger**
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· **Sikkerhedssætninger**

| | |
|---|---|
| P264 | Vask grundigt efter brug. |
| P273 | Undgå udledning til miljøet. |
| P280 | Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 1)

| | |
|---|---|
| P337+P313 | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| P501 | Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. |

· **2.3 Andre farer**
· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.
· **vPvB:** Ikke relevant.

* 
## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· **3.1 Stoffer**
· **CAS-nr. betegnelse** Polyalkohol-Emulsion in Wasser
· **Identifikationsnummer (-numre)** Bortfalder
· **3.2 Blandinger**
· **Beskrivelse:** Blanding bestående af nedenstående stoffer.

· **Farlige indholdsstoffer:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 64742-95-6 | solventnaphtha (råolie), let aromatisk<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066 | ≥0,25-<1,5% |
| CAS: 78330-21-9 | Fedt alkohol polyglycol ether<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412 | ≥1-<1,5% |
| CAS: 8000-41-7 | Terpineol<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | <1,5% |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
· **Generelle anvisninger:** Fjern, dekontaminer og bortskaf snavset, gennemvædet tøj og sko med det samme.
· **Efter indånding:** Flyt personen til frisk luft, hold vedkommende varm, lad vedkommende hvile; hvis vejrtrækningen er vanskelig, skal der søges lægehjælp.
· **Efter hudkontakt:** I tilfælde af hudkontakt, vask fortrinsvis med polyethylenglycolbaseret rengøringsmiddel eller rengør med rigeligt varmt vand og sæbe. Kontakt en læge i tilfælde af hudreaktioner.
· **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbne øjenlåg i tilstrækkelig lang tid (mindst 10 minutter) med så lunkent vand som muligt. Kontakt en øjenlæge.
· **Efter indtagelse:** Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden med vand. Lægehjælp påkrævet.
· **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede** Information til lægen: Produktet irriterer luftvejene og er en potentiel udløser for hud- og luftvejssensibilisering. Behandling af akut irritation eller bronkial forsnævring er primært symptomatisk.

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 2)

Afhængigt af eksponeringens omfang og symptomerne kan længerevarende medicinsk behandling være nødvendig.

· **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig** Ingen tilgængelige oplysninger.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

· **5.1 Slukningsmidler**
· **Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne. CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med alkoholbestandigt skum.
· **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
· **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer** Bær personlig beskyttelsesbeklædning
· **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:** Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
· **6.4 Henvisning til andre punkter** Der frigøres ingen farlige stoffer.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

· **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for tilstrækkelig luftudskiftning og/eller udsugning i arbejdsområderne. Luftudsugning er påkrævet ved sprøjtepåføring.
Til faste produkter: Undgå støvdannelse og støvaflejringer.
Luftgrænseværdier nævnt i afsnit 8 skal overvåges.
På arbejdspladser, hvor isocyanat-aerosoler og/eller -dampe kan forekomme i højere koncentrationer, skal der anvendes målrettet luftudsugning for at forhindre, at den arbejdshygiejniske grænseværdi overskrides. Luften skal føres væk fra personer.
For produkter, der indeholder opløsningsmidler:
Eksplosionsbeskyttelse påkrævet.
De personlige beskyttelsesforanstaltninger, der er beskrevet i

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 3)

afsnit 8, skal overholdes. De beskyttelsesforanstaltninger, der kræves ved håndtering af isocyanater, skal overholdes. Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe.
Holdes væk fra mad og drikkevarer. Vask hænder før pauser og efter endt arbejde, og anvend hudbeskyttende salve. Opbevar arbejdstøj separat. Snavset, gennemvædet tøj fjernes straks.

· **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed** Opbevar beholderen tørt og tæt lukket. Yderligere oplysninger om de opbevaringsbetingelser, der skal overholdes af hensyn til kvalitetssikring, findes i vores tekniske datablad.

· **Opbevaring:**
· **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Må kun opbevares i original beholder.
· **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Ingen.
· **Opbevaringsklasse:** 10
· **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· **8.1 Kontrolparametre**
· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:** Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.
· **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· **8.2 Eksponeringskontrol**
· **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:** Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.
Fjern snavset, gennemvædet tøj med det samme.
Vask hænder før pauser og efter endt arbejde.
Undgå kontakt med øjne og hud.
· **Åndedrætsværn** Åndedrætsværn påkrævet på utilstrækkeligt ventilerede arbejdspladser og ved arbejde med stænk. Friskluftmasker eller kombinationsfiltre A2-P2 (EN529) anbefales til kortvarigt arbejde.
Hvis det er relevant, kan yderligere anbefalinger til åndedrætsbeskyttelse findes i tillægget.
I tilfælde af overfølsomhed i luftvejene (astma, kronisk bronkitis) frarådes håndtering af produktet.

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

*Trykdato: 15.09.2024* *Versionsnummer 30 (erstatter version 29)* *Revision: 15.09.2024*

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 4)

· **Beskyttelse af hænder**

*Egnede materialer til beskyttelseshandsker; EN 374:*
*Butylgummi, nitrilgummi, kloroprengummi (neopren).*
*Bemærk: Egnede materialer, der giver tilstrækkelig beskyttelse til industriel rengøring med aprotiske polære opløsningsmidler (i henhold til IUPAC-definitionen): Butylgummi.*
*I tilfælde af langvarig eller hyppigt gentagen kontakt anbefales en handske med en beskyttelsesklasse på 5 eller højere (gennembrudstid på mere end 240 minutter i henhold til EN374).*
*Ved kortvarig kontakt anbefales en handske med en beskyttelsesklasse på 3 eller højere (gennembrudstid på mere end 60 minutter i henhold til EN374).*
*Materialets tykkelse er ikke det eneste kriterium for en handskes beskyttelsesniveau mod et kemisk stof. Beskyttelseseffekten afhænger også i høj grad af handskens materialetype. Afhængigt af type og materiale skal tykkelsen være mere end 0,35 mm for at sikre tilstrækkelig beskyttelse i tilfælde af langvarig og hyppig kontakt. Undtagelser fra denne regel er flerlagshandsker, som garanterer tilstrækkelig beskyttelse selv med en tykkelse på mindre end 0,35 mm ved længere tids brug. Andre handskematerialer med en tykkelse på mindre end 0,35 mm giver kun tilstrækkelig beskyttelse i korte perioder.*
*Til produkter uden opløsningsmidler:*
*Eksempel:*
*Polychloropren - CR: tykkelse ≥0,5 mm; gennembrudstid ≥480 min.*
*Nitrilgummi - NBR: tykkelse ≥0,35 mm; gennembrudstid ≥480 min.*
*Butylgummi - IIR: Tykkelse ≥0,5 mm; Gennembrudstid ≥480 min.*
*Fluorgummi - FKM: Tykkelse ≥0,4 mm; gennembrudstid ≥480 min.*
*Anbefaling: Bortskaf kontaminerede handsker.*

· **Handskemateriale:**

*Polychloropren - CR*
*Nitrilgummi - NBR*
*Butylgummi - IIR*
*Fluorgummi - FKM*

· **Handskematerialets gennemtrængningstid**

*Polychloropren - CR: tykkelse ≥0,5 mm; gennembrudstid ≥480 min.*
*Nitrilgummi - NBR: tykkelse ≥0,35 mm; gennembrudstid ≥480 min.*
*Butylgummi - IIR: tykkelse ≥0,5 mm; gennembrudstid ≥480 min.*
*Fluorgummi - FKM: Tykkelse ≥0,4 mm; Gennembrudstid ≥480 min.*

· **Beskyttelse af øjne/ansigt**

*Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse i overensstemmelse med EN 166.*

· **Kropsbeskyttelse:**

*Brug kemikaliebestandigt beskyttelsestøj.*
*I tilfælde af overfølsomhed i huden frarådes håndtering af produktet.*



(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 5)

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| · **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber** | |
| · **Generelle oplysninger** | |
| · **Farve:** | Hvidlig |
| · **Lugt:** | Let |
| · **Smeltepunkt/frysepunkt:** | Ikke bestemt |
| · **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval** | 100 °C (CAS: 7732-18-5 vand, destilleret eller andet vand af tilsvarende eller hoejere renhed) |
| · **Flammepunkt:** | 224 °C |
| · **pH** | Ikke bestemt. |
| · **Viskositet:** | |
| · **Kinematisk viskositet** | Ikke bestemt. |
| · **dynamisk:** | Ikke bestemt. |
| · **Opløselighed** | |
| · **Vand:** | Emulgerbar |
| · **Damptryk ved 20 °C:** | 23 hPa (CAS: 7732-18-5 vand, destilleret eller andet vand af tilsvarende eller hoejere renhed) |
| · **Massefylde og/eller relativ massefylde** | |
| · **Densitet ved 20 °C:** | 1 g/cm³ |
| · **9.2 Andre oplysninger** | |
| · **Udseende:** | |
| · **Form:** | Væske |
| · **Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed** | |
| · **Antændelsespunkt:** | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · **Eksplosive egenskaber:** | Produktet er ikke eksplosivt. |
| · **Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser** | |
| · **Eksplosivstoffer** | Ikke relevant |
| · **Brandfarlige gasser** | Ikke relevant |
| · **Aerosoler** | Ikke relevant |
| · **Brandnærende gasser** | Ikke relevant |
| · **Gasser under tryk** | Ikke relevant |
| · **Brandfarlige væsker** | Ikke relevant |
| · **Brandfarlige faste stoffer** | Ikke relevant |
| · **Selvreaktive stoffer og blandinger** | Ikke relevant |
| · **Pyrofore væsker** | Ikke relevant |
| · **Pyrofore faste stoffer** | Ikke relevant |
| · **Selvopvarmende stoffer og blandinger** | Ikke relevant |
| · **Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser** | Ikke relevant |
| · **Brandnærende væsker** | Ikke relevant |
| · **Brandnærende faste stoffer** | Ikke relevant |
| · **Organiske peroxider** | Ikke relevant |
| · **Metalætsende** | Ikke relevant |

(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad

**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 6)

| | |
|---|---|
| · **Desensibiliserede eksplosivstoffer** | Ikke relevant |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

| | |
|---|---|
| · **10.1 Reaktivitet** | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. |
| · **10.2 Kemisk stabilitet** | |
| · **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** | Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug. |
| · **10.3 Risiko for farlige reaktioner** | Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner. |
| · **10.4 Forhold, der skal undgås** | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. |
| · **10.5 Materialer, der skal undgås:** | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. |
| · **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** | Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter. |

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

· **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

· **Akut toksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

**CAS: 78330-21-9 Fedt alkohol polyglycol ether**

| | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | 1940 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (Ratte) |

| | |
|---|---|
| · **På huden:** | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| · **Alvorlig øjenskade/ øjenirritation** | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| · **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| · **Kimcellemutagenicitet** | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| · **Carcinogenicitet** | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| · **Reproduktionstoksicitet** | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| · **Enkel STOT-eksponering** | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| · **Gentagne STOT-eksponeringer** | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| · **Aspirationsfare** | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 7)

· **11.2 Oplysninger om andre farer**

| · **Hormonforstyrrende egenskaber** | | |
|---|---|---|
| CAS: 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | Liste II |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

· **12.1 Toksicitet**

| · **Toksicitet i vand:** | |
|---|---|
| **CAS: 78330-21-9 Fedt alkohol polyglycol ether** | |
| LC50/96h | 1-10 mg/l (Danio rerio) |
| EC50 | >1000 mg/l (Bak) |
| EC50/48h | 5-10 mg/l (Daphnia magna) |

· **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant.
· **vPvB:** Ikke relevant.
· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.
· **12.7 Andre negative virkninger**
· **Yderligere økologiske oplysninger:**
· **Generelle anvisninger:** Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

· **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
· **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

| · **Europæisk affaldskatalog** | |
|---|---|
| 08 00 00 | AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER |
| 08 01 00 | Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak |
| 08 01 12 | Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 |
| HP14 | Økotoksisk |

(Fortsættes på side 9)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 8)

· **Urensede emballager:**
· **Anbefaling:** Kontaminerede emballager skal tømmes optimalt, så kan efter tilsvarende rensning afleveres som genbrugsmateriale.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

| | |
|---|---|
| · **14.1 UN-nummer eller ID-nummer** | |
| · **ADR, ADN, IMDG, IATA** | Ikke relevant |
| · **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** | |
| · **ADR, ADN, IMDG, IATA** | Ikke relevant |
| · **14.3 Transportfareklasse(r)** | |
| · **ADR, ADN, IMDG, IATA** | |
| · **klasse** | Ikke relevant |
| · **14.4 Emballagegruppe** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | Ikke relevant |
| · **14.5 Miljøfarer:** | |
| · **Marine pollutant:** | Nej |
| · **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** | Ikke relevant. |
| · **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** | Ikke relevant. |
| · **Transport/yderligere oplysninger:** | Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger. |
| · **UN "Model Regulation":** | Ikke relevant |

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
· **Forordning (EF) nr. 1907/2006**
**BILAG XVII** Begrænsninger: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **FORORDNING (EU) 2019/1148**

· **Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 10)

# Sikkerhedsdatablad
**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykdato: 15.09.2024 Versionsnummer 30 (erstatter version 29) Revision: 15.09.2024

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 9)

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Nationale forskrifter:**
· **MAL CODE** 4-3
· **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Risikoangivelser**
H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

· **Datablad udstedt af:** Technische Abteilung
· **Dato forforrigeudgave** 17.10.2021
· **Udgavenummer for forrigeudgave** 29
· **Forkortelser og akronymer:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Fortsættes på side 11)

# Sikkerhedsdatablad

**ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

*Trykdato: 15.09.2024* *Versionsnummer 30 (erstatter version 29)* *Revision: 15.09.2024*

**Handelsnavn: MC-DUR 2500 - Komponente A**

(Fortsat fra side 10)

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3*
*Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2*
*Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1*
*Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2*
*STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3*
*Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1*
*Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2*
*Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3*

· ***Dataene ændret i forhold til tidligere version***